



Protección anticaídas

MEDBLOC AN13006C2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cincha para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 6 metros



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad



Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Certificaciones y normas



EN360
RFU 10.060
CERTIFICACIÓN HORIZONTAL
RFU 11.062
128 KG



Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Energía
- Almacenamiento

IMPORTSELU

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

MEDBLOC AN13006C2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cincha para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 6 metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cinchas
Composición del soporte principal	ABS, poliéster
Longitud máxima (m)	6
Anchura de la cincha (mm)	25
Longitud de los ARA (m)	6
Longitud de los ARA (inch)	236.2206
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Gancho pequeño, acero, abertura 21 mm
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,6
Carga máxima para una persona (kg)	128
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical
Utilización del carrete	Horizontal, Vertical

IMPORTSELU








MEDBLOC AN13006C2


ANTICAÍDAS RETRÁCTILES


Protección anticaídas

Anticaídas retráctil de cincha para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 6 metros

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
SRLMEDS00603 BK [AN13006C2]	Negro	6 m	MEDBLOC AN13006C2	3295249264949	13295249264946	5	1	11.7 kg	23.0 cm	29.0 cm	50.4 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height



IMPORTSELU