



Protección de la cabeza

# GRANITE PEAK Blanco

CASCOS DE OBRA

Casco de obra de ABS para trabajos en altura con aislamiento eléctrico equipado con barboquejo de 3 puntos



## Beneficios



### Comodidad

- Sin visera para mejorar la visión hacia arriba



### Higiene

- Diadema reemplazable para mejor higiene



### Durabilidad

- Badana de recambio



### Rendimiento

- Diadema ajustable, baja o alta, para un ajuste más seguro y para mantener el casco en su sitio al mover la cabeza.

## Certificaciones y normas



EN 397  
MF  
-20°C +50°C  
440VAC



EN 50365  
CLASE 0

## Tecnologías y etiquetas



D-ONE-ROTOR

## Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Servicios públicos
- Tratamiento de aguas y residuos

## Protección contra



Calor



Golpes



Eléctrico



Protección de la cabeza

# GRANITE PEAK Blanco

## CASCOS DE OBRA

Casco de obra de ABS para trabajos en altura con aislamiento eléctrico equipado con barboquejo de 3 puntos

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|  |   |
|--|---|
| Tipo de producto                             | Casco de protección   |
| Material del casco (bóveda)                  | ABS   |
| Badana textil                                | PA (Poliamida)  |
| Perímetro cefálico (cm)                      | 53-63 cm  |
| Materiales de la diadema                     | Poliétileno   |
| Ajuste                                       | Rueda de ajuste   |
| Ventilación                                  | Sin ventilación   |
| Color principal                              | Blanco  |
| Puntos de apoyo                              | 8 puntos  |
| Banda cómoda                                 | Poliéster   |
| Visera del casco                             | Ninguna   |
| Puntos de anclaje del barboquejo             | 3 puntos  |
| Mentonera                                    | Sin mentonera   |
| Accesorios disponibles o de sustitución      | Portacredenciales, Cinta reflectante, Banda antitranspirante, Pantalla facial, Gafas, Badana, Protección auditiva, Visera de malla, Protector de nuca, Capucha contra el frío, Logotipo personalizado, Gorro antifrío |
| Muecas de montaje (para fijación antirruido) | sí  |
| Logotipo personalizable                      | No disponible   |
| Producto compatible                          | Gafas, Pantalla facial, Orejeras para casco   |
| Resistencia a bajas temperaturas             | -20°C   |
| Resistencia a altas temperaturas             | +50°C   |
| Peso (g)                                     | 350   |
| Peso (lbs)                                   | 0.77  |
| Vida útil desde el primer uso                | 48 meses  |
| Vida útil desde la fabricación               | 84 meses  |
| Colores contenidos                           | Blanco  |
| Material del barboquejo                      | Textil  |








# GRANITE PEAK

## CASCOS DE OBRA

Protección de la cabeza

Casco de obra de ABS para trabajos en altura con aislamiento eléctrico equipado con barboquejo de 3 puntos

### Información logística

| Referencia                        | Color    | Tamaño    | Descripción  | EAN 13        | Código caja    |  |  | Peso     |  |  |  |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| GRANOY101YEA<br>D<br>[ GRAPEJAF ] | Amarillo | Ajustable | GRANITE PEAK | 3295249161842 | 13295249161849 | 10  | 1   | 6.33 kg  | 44.4<br>cm  | 64.4<br>cm  | 29.0<br>cm  |
| GRANOY101BLA<br>D<br>[ GRAPEBLF ] | Azul     | Ajustable | GRANITE PEAK | 3295249161835 | 13295249161832 | 10  | 1   | 6.328 kg | 44.8<br>cm  | 64.2<br>cm  | 29.2<br>cm  |
| GRANOY101WHA<br>D<br>[ GRAPEBCF ] | Blanco   | Ajustable | GRANITE PEAK | 3295249161828 | 13295249161825 | 10  | 1   | 6.346 kg | 44.8<br>cm  | 64.6<br>cm  | 29.0<br>cm  |



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height



# IMPORTSELU